

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỰC XE NÂNG SỐ 1 CỦA ĐỰC

Linde Material Handling





CÔNG TY TNHH MTV TM DV HOÀNG GIA LÂM

Showroom: 83/2 QL1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP.Hồ Chí Minh Nhà máy Bình Dương: 465A QL13, KP.Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương Nhà máy Miền Bắc: Km 24, Quốc Lộ 5, Phan Bôi, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên Chi nhánh Đà Nẵng: 15 Sương Nguyệt Ánh, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng Tel: 0903 155 033, 076 848 9999, 0906 579 555 Fax: (028) 37 197 175

LIFT YOUR LIFE UP

Web: WWW.ngl.com.vi

Hotline: 1900 633 966

Email: sales@hgl.com.vn





ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỰC XE NÂNG SỐ 1 CỦA ĐỰC

www.linde-mh.com.vn



LINDE Diesel Forklifts

🗖 . Tải trong: 2/2.5/3/3.5/5 tấn

1 . Nâng cao: 4m đến 6m

LINDE Electric Forklifts

. Tải trọng: 1.2/1.6/2/2.5/3/3.5 tấn

↑ . Nâng cao: 4m đến 6m

LINDE LPG Forklifts

🛆 . Tải trọng: 2/2.5/3/3.5 tấn

Linde Material Handling

↑ . Nâng cao: 4m đến 6m







AUTHORISED IMPORTER AND DISTRIBUTOR in VIETNAM

presented to

HOANG GIA LAM TRADING SERVICES COMPANY LIMITED

tor

Year 2019

(Smart Line Product Range)



Tee Seng Chuan Executive Director

Pang Chong Han Regional Business Development Manager



KION South Asia Pte. Ltd.
No 5 Loyang Way, Singapore 508720

Traction Battery


SUPER (LIFT TOP) ECO

Hitachi **Chemical**

Working On Wonders

For battery forklift

Float mounted water plug



Positive plate

<u>MẤU MỚI 2019</u> hộc bình điện HITACHI được phân phối trên toàn thế giới.

Negative plate



- Thương hiệu bình điện nổi tiếng hơn 105 năm tại Nhật Bản.
- Bình điện được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản.
- Chúng tôi tư tin cam kết cung cấp bình điên xe nâng với:
 - . GIÁ TỐT NHẤT tại thị trường Việt Nam.
 - . Chất lương tốt nhất
 - . Có xuất xứ rõ ràng
 - . Chứng nhân CO/CQ
 - . Thời gian giao hàng nhanh nhất
 - . Chế đô bảo hành chuyên nghiệp

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BÌNH ĐIỆN XE NÂNG SỐ 1 CỦA NHẬT BẢN

www.binhdienhitachi.com.vn

HITACHI

Gia Lam Trading Services Co.,Ltd | Web: www.hgl.com.vn | Hotline: 1900 633 966, 0903 155 033 , 076 848 9999, 0906 579 555

Hãy trở thành Khách hàng, Đại lý của chúng tôi ngay hôm nay với giá và chính cách ưu đãi tốt nhất Việt Nam.

[Xem thêm brochure bình điện xe nâng HITACHI



VTFL201M

Công suất: 201 Ah

Diện áp: 2 V / hộc



VTFL280

Công suất: 280 Ah


Diên áp: 2 V / hôc



VTFL320

Công suất: 320 Ah

Diên áp: 2 V / hôc



V T D X 4 O O M

Công suất: 400 Ah

🕖 Điện áp: 2 V / hộc



VTDX485MH

Công suất: 485 Ah

Diên áp: 2 V / hộc



V T D X 5 6 5 M H

Công suất: 565 Ah

Diên áp: 2 V / hôc



VTDX700H

Công suất: 700 Ah

Diện áp: 2 V / hộc



Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte Ltd

(RCB No.: 200403873Z)

180 Clemenceau Avenue #02-01 Haw Par Centre Singapore 239922 Tel: (65) 68366988 (8 Lines) Fax: (65) 68366788 URL: http://www.hitachi-chemical.com.sg

Date: 31st December 2013

To whom it may concern

CONG TY TNHH MTV TM DV HOANG GIA LAM CERTIFICATION

We, Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte Ltd having its office at 180 Clemenceau Avenue #02-01, Haw Par Centre, Singapore (hereinafter referred to as "HCAP") certify that the forklift batteries cells sold by HCAP to CONG TY TNHH MTV TM DV HOANG GIA LAM on and after the issued date of this certification shall be manufactured by HCAP's affiliated company: Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. at its factory site, Nabari Works, located at 1300-15, Yabata, Nabari-shi, Mie 518-0493, Japan.

This certification shall be valid on and after the date of issuance above and until when HCAP notify of the change of manufacturing location.

Yours Sincerely

Mr Jasper Soon

Senior Sales and Marketing Manager

HITACHI CHEMICAL ASIA-PACIFIC PTE LTD (CO. REG. NO: 200403873Z) 180 CLEMENCEAU AVENUE #02-01 HAW PAR CENTRE SINGAPORE 239922





- Thương hiệu bình điện nổi tiếng hơn 125 năm tại Châu Âu.
- Bình điện được sản xuất theo công nghệ Châu Âu.
- Chúng tôi tự tin cam kết cung cấp bình điện xe nâng với:
 - . GIÁ TỐT NHẤT tại thị trường Việt Nam.
 - . Chất lượng tốt nhất
 - . Có xuất xứ rõ ràng
 - . Chứng nhận CO/CQ
 - . Thời gian giao hàng nhanh nhất
 - . Chế độ bảo hành chuyên nghiệp

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BÌNH ĐIỆN XE NÂNG SỐ 1 TẠI CHÂU ÂU

www.binhdienchloride.com.vn

CHLORIDE

6-16 | Hoang Gia Lam Trading Services Co.,Ltd | Web: www.hgl.com.vn | Hotline: 1900 633 966, 0903 155 033, 076 848 9999, 0906 579

Hãy trở thành Khách hàng, Đại lý của chúng tôi ngay hôm nay với giá và chính cách vu đãi tốt nhất Diệt Mam. [Xem thêm brochure bình điện xe nâng CHLORIDE (CEIL)]



2RTS230

Công suất: 230 Ah Diện áp: 2 V / hộc



Công suất: 345 Ah

Diện áp: 2 V / hộc



7RTB525

Công suất: 525 Ah

Diện áp: 2 V / hộc



B4RTS560

Công suất: 560 Ah

Diện áp: 2 V / hộc



5RTS700

Công suất: 700 Ah Diện áp: 2 V / hộc



Diện áp: 2 V / hộc



B6IPZS930

Công suất: 930 Ah

Diện áp: 2 V / hộc





Chloride Batteries S.E.Asia Pte. Limited

hereby confirm

Hoang Gia Lam Trading Services Company Limited

1608/3B NH1A, Group 3, An Phu Dong Ward, Dist 12, Ho Chi Minh

AUTHORISED DISTRIBUTOR

for CEIL Traction Batteries for Vietnam.

Effective from 1st March 2016

to be reviewed annually

Fong Chee Heng

Head of Operations, Motive Power, Asia Pacific



Chloride Batteries S.E.Asia Pte. Limited ,106, Neythal Road, Singapore 628594 Tel: +65 62652444 Ext 106 | Fax: +65 62651478 | Website: www.ceilbatterysystems.com

XE NÂNG ĐIỆN FORKLIFT

🛆 . Tải trong: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 tấn

ា . Nâng cao: 3m đến 6m

🚇 Xe nâng được nhập khẩu từ Nhật Bản, Châu Âu,...

🔑 Công ty cam kết cung cấp xe nâng đến Khách hàng với:

- . Chất lương tốt nhất
- . Có xuất xứ rõ ràng, giá cả cạnh tranh
- . Thời gian giao hàng nhanh nhất
- . Chế độ bảo trì bảo dưỡng xe định kỳ
- . Chế độ bảo hành chuyên nghiệp
- . Và nụ cười hài lòng của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi













BÁN - CHO THUÊ - SỬA CHỮA XE NÂNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG (Nhật, Châu Âu)

8-16 | Hoang Gia Lam Trading Services Co..Ltd | Web: www.hgl.com.vn | Hotline: 1900 633 966, 0903 155 033 ,











A XE NÂNG GAS/LPG

A Tải trong: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 tấn

↑ Nâng cao: 3m đến 6m











🔼 XE NÂNG DIESEL

🛕 Tải trọng: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 tấn

↑ Nâng cao: 3m đến 6m









💹 XE NÂNG NGƯỜI

/\(^\) Tải trong: 200kg đến 700kg

↑ Nâng cao: 4m đến 21m



ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN PHỤ TÙNG XE NÂNG



9-16 | Hoang Gia Lam Trading Services Co.,Ltd | Web: www.hgl.com.vn | Hotline: 1900 633 966, 0903 155 033, 076 848 9999,



Hinged carriage

- > Capacity range: 1500 kg 5 000 kg*
- > High nett capacity
- > Excellent visibility

Suitable for:







Paper roll clamps

- > 360° rotating system

Suitable for:

> Capacity range: 1000 kg - 4500 kg*



Push-pulls

- Capacity range: 1600 kg 2000 kg*
- > Hook-on or fork-mounted







Appliance & carton clamps

- > Capacity range: 800 kg 1800 kg*
- > Opening range: 440 mm 2280 mm

Suitable for:















Elastomeric Plus

Resilient premium tire

🕮 Được sản xuất bởi Elastomeric Engineering Co.,Ltd là một công ty con của HEXPOL A.B (Thụy Điển)

₽ Ưu điểm:

. Cấu tạo gồm 3 lớp bánh so với bánh xe thường

. Chịu lực tốt, độ bám nền tốt, độ bền cao

. Di chuyển nhẹ nhàng, không gây ra tiếng ồn

. Dễ dàng lưu thông trong mọi môi trường

. Có nhiều kích thước phù hợp với xe nâng: LINDE, STILL, JUNGHEINRICH, TCM, RAYMOND, HYSTER, BT, TOYOTA, NISSAN, KOMATSU, NICHIYU, MITSUBISHI,...



Elastomeric Focus Resilient economy tire

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BÁNH ĐẶC XE NÂNG CAOSU



Neb: www.hgl.com.vn | Hotline: 1900 633 966,

	1021031311	Jang ala Lam	Trauring Scretces	o ooi, Eta I	WOD. WWW	ingiloomivii j	nounic. 1900 000	1 900, 0903 133 00	, 0100	740 3333,	1300 313 333
	ĺ			Tire Dimensions			ETRTO Standards				
No	Tire Size	Rim	Approximate	Tread	Overall	Overall	Load Capacity (Kg)				
			Tire qty	width	width	Diameter	Counter balanced		Other vehicles		
			per 20' FCL				lift trucks		Up to		
						Ì	Up to 25Km/h		25Km/h	10Km/h	6Km/h
				mm	mm	(+/- 2%) mm	Load wheels	Steering wheels	1		
1	4.00-8 *	3.00D-8	1600	73	101	406	950	730	730	860	950
2	4.00-8	3.00D-8	1600	92	106	404	950	730	730	860	950
3	140/55-9	4.00E-9	1400	105	129	378	1170	900	900	1060	1170
4	5.00-8	3.25D-8	1060	98	123	455	1415	1090	1090	1285	1415
5	5.00-8	3.00D-8	1060	102	123	455	1415	1090	1090	1285	1415
6	15x4 1/2 -8	3.00D-8	1900	89	106	377	1040	800	800	945	1040
7	16x6-8	4.33R-8	1200	116	141	420	1495	1150	1150	1360	1495
8	18x7-8	4.33R-8	900	126	155	452	2145	1650	1650	1945	2145
9	6.00-9	4.00E-09	700	119	145	525	1885	1450	1450	1710	1885
10	21x8-9	6.00E-09	650	161	183	525	2755	2120	2120	2500	2755
11	6.50-10	5.00F-10	520	137	162	574	2340	1800	1800	2125	2340
12	200/50-10	6.5-10	900	158	185	457	2470	1900	1900	2240	2470
13	23x9-10	6.50E-10	400	163	201	586	3445	2650	2650	3125	3445
14	7.00-12	5.00S-12	375	137	173	650	2920	2240	2240	2645	2920
15	7.00-15	5.5-15	300	147	178	720	3545	2725	2725	3215	3545
16	27x10-12	8.00G-12	265	204	241	678	3900	3000	3000	3540	3900
17	28x9-15**	7.0-15	285	185	221	679	3445	2650	2650	3125	3445
18	28x12.5-15***	9.75-15	130	270	295	710	5525	4250	4250	5015	5525
19	250-15	7.0-15	220	182	221	720	4745	3650	3650	4310	4745
20	250-15	7.5-15	220	182	221	720	4745	3650	3650	4310	4745
21	315/45-12	10.00G-12	320	251	280	576	4485	3450	3450	4070	4485
22	355/65-15	9.75-15	130	258	298	817	7800	6000	5450	6430	7085
23	8.25-15	6.5-15	160	168	203	819	4750	3650	3650	4300	4750
24	300-15	8.0-15	150	219	247	821	5850	4500	4500	5310	5850
25	23x10-12	8.00G-12	360	207	241	576	3770	2900	2900	3420	3770
26	10.00-20	7.0-20	80	252	285	1017	5850	4875	4875	5315	5850
27	10.00-20	7.5-20	80	252	285	1017	5850	4875	4875	5315	5850
28	10.00-20	8.0-20	80	252	285	1017	5850	4875	4875	5315	5850
29	12.00x20	8.0-20	70	210	278	1099	7560	6300	6300	6865	7560
30	12.00X20	8.5-20	70	210	278	1099	7560	6300	6300	6865	7560



ORIGINAL WHEELS / ROLLERS Vulkollan® Powerthane®

🕮 Được sản xuất bởi STELLANA AB – Nhà sản xuất bánh PU nổi tiếng hơn 70 năm đến từ Thụy Điển

🚇 Ưu điểm:

- . Có khả năng chống mài mòn cao
- . Chống rách và chịu tải cao
- . Có khả năng chống va đập tốt
- . Đàn hồi cao
- . Chiu nhiệt và chiu lanh tốt
- . Phù hợp với nhiều dòng xe nâng điện: LINDE, STILL, BT, JUNGHEINRICH, TCM, TOYOTA, RAYMOND, CROWN, HYSTER, NISSAN, KOMATSU, ...



Bánh lái xe nâng điện LINDE R14 / R16 / R20-03

A Kích thước: 343 x 136 - 90

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BÁNH XE NÂNG PU / VULKOLLAN



Certified according to ISO 9001

Certified according

11-16 | Hoang Gia Lam Trading Services Co.,Ltd | Web: www.hgl.com.vn | Hotline: 1900 633 966, 0903 155 033,



Bánh lái xe nâng điện JUNGHEINRICH EVT 214 / 216



Bánh lái xe nâng điện TOYOTA 7FBR10-18

₽ Kích thước: 330 x 145 x 194



Bánh lái xe nâng điện LINDE T20AP / T20SP

₽ Kích thước: 254 x 102 - 80



Bánh lái xe nâng điện **LINDE T16 / T20P**

₽ Kích thước: 230 x 75/82.5 - 45



Bánh tải xe nâng điện **LINDE R14 / R16**

₽ Kích thước: 285 x 100



Bánh tải xe nâng điện JUNGHEINRICH ERC / EJE

₩ Kích thước: 285 x 100 - 40



Bánh cân bằng xe nâng điện **LINDE T20SP**

₩ Kích thước: 125 x 60/62 - 20



Bánh tải xe nâng điện JUNGHEINRICH ERC / EJE



MÁY SẠC XE NÂNG CHẤT LƯỢNG CAO – TIẾT KIỆM ĐIỆN – GIÁ TỐT

Co.,Ltd | Web: www.hgl.com.vn | Hotline: 1900 633 966, 0903 155 033 , 076 848 9999, 0906 579



MÁY SẠC XE NÂNG POLAR TR3 48-100 (3 pha 50/60Hz)

Model: SE 48V 100A

Output: 48V - 100A

Input AC: 3/PE AC 230/400V





PHŲ TÙNG XE NÂNG PHONG PHÚ – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT



Thanh câu nối cọc bình điện xe nâng

Thanh câu nối cọc bình điện xe nâng với đầu nối bằng kim loại



Đèn báo



Bu lông bằng sắt bọc cách điện



nồng độ axít

MÁY LỌC NƯỚC CẤT BÌNH ĐIỆN **Hydro**Pure

A Nhà sản xuất: Philadelphia Scientific

A Xuất xứ: USA

A Máy tao ra loai nước cất tinh khiết, không tạp chất, không kim loại góp phần làm gia tăng tuổi tho bình điện xe nâng.

ĐÈN BÁO **PS160-DC**









ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN CÁC SẢN PHẨM



Web: www.hgl.com.vn | Hotline: 1900 633 966,

HydroPure come in Single or Dual cartridge units.

SÚNG CHÂM NƯỚC CẤT GUN-X

Tư đông ngắt khi đã châm đủ nước cất.

Built from rugged, engineered ABS plastic

Integrated Flow Indicator Shows you when filling has stopped New Design Eliminates Post Shut-off Drip Secure Level Control Will not move over time Pre-set for optimum level for most motive power batteries . Adjustable or removable Beveled to conform to vent well at many angles Flow Diffuser 1.7 GPM (6.4 I/m) Converts the rapid flow to a Spend less time watering gentle spray Protects nozzie from damage Superior Strength

Structural weak points eliminated; pressure regulator incorporated into nozzle


The world's best selling watering gun is now faster, more durable

BÌNH BƠM NƯỚC CẤT Hydro Fill



"No matter where your battery is you can fill it!"





ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỰC BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

HITACHI



Truy cập WWW.hgl.com.vn

(R) www.binhdienchloride.com.vn

www.linde-mh.com.vn

www.binhdienhitachi.com.vn

để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi.

(f) Xe Nâng Chất Lương Cao HGL

Bình điện Chloride

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

Bình điện Hitachi

Linde Material Handling Viet Nam

Cho Thuê Xe Nâng HGL

200 0906 579 555 , 076 848 9999



PHỤ TÙNG XE NÂNG
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN
BÁNH XE NÂNG PU / VULKOLLAN
STELLING
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QU

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BÁNH ĐẶC XE NÂNG CAOSU



